

Tester brzdovej kvapaliny



UPOZORNENIE

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a uvedené bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte správne, opatrne a výlučne na účel, na ktorý je určený. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k poškodeniu, zraneniam a zániku záruky. Tento návod uchovajte na bezpečnom a suchom mieste pre neskoršie použitie. Ak produkt odovzdávate tretej osobe, priložte k nemu tento návod na použitie.

ÚČEL POUŽITIA

Brzdová kvapalina je hygroskopická – čím vyšší je obsah vody v brzdovej kvapaline, tým nižší je jej bod varu. Pri nízkom bode varu môže brzdová kvapalina vriť a vznikajúce vzduchové bubliny môžu spôsobiť zlyhanie brzdového systému. Obsah vody v brzdovej kvapaline by sa mal pravidelne kontrolovať. Pomocou tohto testeru brzdovej kvapaliny je možné zistiť obsah vody alebo posúdiť stav brzdových kvapalín DOT3, DOT4, DOT5.1, ENV6 a ENV4.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Udržujte deti a iné neoprávnené osoby mimo pracovného priestoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa s výrobkom ani s jeho obalom.
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený.
- Produkt používajte iba na určený účel.
- Brzdová kvapalina by sa nemala dostať na pokožku ani do očí, preto vždy noste ochranné rukavice a vhodné ochranné okuliare.
- Ak sa brzdová kvapalina dostane do očí, postihnuté oko ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára.
- Ak si nie ste istí celkovým stavom brzdového systému, vždy požiadajte o radu odborníka.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nežiaduce materiály recyklujte namiesto toho, aby ste ich likvidovali ako odpad. Všetko náradie, príslušenstvo a obaly je potrebné roztriediť, odovzdať do zberného dvora a zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

LIKVIDÁCIA

Akumulátory a batérie nevyhadzujte do domového odpadu. Akumulátory a batérie by sa mali likvidovať zodpovedným spôsobom. Odovzdajte akumulátory a batérie na príslušnom zbernom mieste. Na konci životnosti tento výrobok zlikvidujte v súlade so smernicou EÚ o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení. Informujte sa u miestneho úradu pre odpadové hospodárstvo o možnostiach recyklácie alebo odovzdajte výrobok na likvidáciu spoločnosti BGS technic KG alebo špecializovanému predajcovi elektrických zariadení.



ŠPECIFIKÁCIE

LED indikátor stavu brzdovej kvapaliny 2 meracie senzory

Puzdro z nylonového kompozitného materiálu

Automatické vypnutie po cca 12 sekundách

Batéria: 1x 1,5 V AAA Micro

Brzdové kvapaliny: DOT3, DOT4, DOT5.1, ENV6, ENV4

VÝMENA BATÉRIE

Vytiahnite zadný uzáver s tlačidlom (3) a vložte novú batériu. Pri vkladaní dbajte na správnu orientáciu záporného a kladného pólu batérie. Puzdro opäť uzavrite uzáverom.

FUNKCIA LED

LED	A	B	C	D	E
Typ brzdovej kvapaliny	DOT3	DOT4	DOT5.1	ENV4	ENV6
Obsah vody	0 %	<1 %	<2 %	<3 %	>4 %
Výsledok testu	OK			Výmena brzdovej kvapaliny	



POUŽITIE

1. Odstráňte predný ochranný kryt (2).
2. Zvoľte typ brzdovej kvapaliny podržaním tlačidla (3).
3. Výber brzdovej kvapaliny sa postupne mení a rozsvieti sa príslušná LED. Uvoľnite tlačidlo (3), keď LED vedľa uvedenej brzdovej kvapaliny, ktorú chcete otestovať, dvakrát zabliká.
4. Ponorte prístroj s meracími senzormi (1) približne 5 mm do brzdovej kvapaliny.
5. Stav brzdovej kvapaliny sa zobrazí okamžite a je potrebné ho vyhodnotiť nasledovne:

Výsledok testu	A	B	C	D	E
Pripravené na prevádzku. V brzdovej kvapaline nie je prítomná voda, brzdová kvapalina môže zostať vo vozidle.	●				
Obsah vody v brzdovej kvapaline je veľmi nízky (<1 %), brzdová kvapalina môže zostať vo vozidle.	●	●			
Obsah vody v brzdovej kvapaline je nízky (<2 %), brzdová kvapalina môže zostať vo vozidle.	●	●	●		
Obsah vody v brzdovej kvapaline je kritický (<3 %), odporúča sa vymeniť brzdovú kvapalinu.	●	●	●	●	
Obsah vody v brzdovej kvapaline je veľmi vysoký (>4 %), brzdovú kvapalinu je potrebné ihneď vymeniť.	●	●	●	●	●

Po meraní sa tester brzdovej kvapaliny po cca 12 sekundách automaticky vypne.

Poznámka: Ďalšie meranie je možné až po automatickom vypnutí a opätovnom zapnutí.



VYHLÁSENIE O ZHODE S
POŽIADAVKAMI EÚ EC
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE
CONFORMITE DECLARATION DE
CONFORMIDAD UE

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že konštrukcia výrobku:
Vyhlasujeme, že nasledujúci určený výrobok:
Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok:

Tester brzdovej kvapaliny (č. 74420)

Brake Fluid Tester

Testeur de liquide de freins

Tester de líquido de frenos

spĺňa nasledujúce príslušné požiadavky: complies with the
requirements of the:

je v súlade s nižšie uvedenými predpismi: je v súlade s
normami:

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ

Použité normy:

Identifikácia predpisov/noriem: Použitá
norma:

Použité normy:

EN IEC 61000-6-3:2021

EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Číslo certifikátu: LTC22051604E01 / bftp

Číslo skúšobného protokolu:

LTR22051604E01

Wermelskirchen, 7. mája 2023

v zastúpení

Frank Schottke, splnomocnený zástupca

BGS technic KG, Bandwikerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

