

Mechanický sťahovák pružín 70–280 mm
Preklad pôvodného návodu

SK

Mechanický sťahovák pružín 70–280 mm

POZOR!

Oboznámte sa s obsahom tohto návodu pred použitím a uchovajte ho na ďalšie používanie zariadenia.

SK

Vyrobené pre:
GEKO Sp z o.o. Sp K.
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
geko@geko.pl
www.geko.pl

BEZPEČNOSŤ

POPIS A ŠPECIFIKÁCIA

Vysokobezpečnostný kompresor pružín s maximálnou nosnosťou 1200 kg. Vybavený nastaviteľnou bezpečnostnou tyčou a spodnými bezpečnostnými čelustami. Použite 19 mm imbusový kľúč alebo kľúč.

VAROVANIE! Pri používaní tohto zariadenia dbajte na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, miestnych predpisov a všeobecných dielenských postupov.

Oboznámte sa s použitím, obmedzeniami a potenciálnymi nebezpečenstvami spojenými s týmto kompresorom pružín.

Udržiavajte kompresor v dobrom stave. Vymeňte alebo opravte poškodené diely. Používajte iba originálne diely. Neautorizované diely môžu byť nebezpečné a spôsobia stratu platnosti záruky.

Udržiavajte pracovný priestor čistý, uprataný a dostatočne osvetlený. **VAROVANIE!** Noste schválené ochranné okuliare (štandardné okuliare nie sú vhodné). Udržiavajte správnu rovnovahu a držanie tela. Uistite sa, že podlahy nie sú klzké, a noste protišmykovú obuv.

Odstráňte si zle padnúce oblečenie a kusy odevu, ako sú kravaty, hodinky, prstene a iné voľné šperky. Obmedzte alebo zviažte dlhé vlasy. Noste vhodný ochranný odev.

Udržujte deti a neoprávnené osoby mimo pracovného priestoru.

Pred začatím stláčania sa uistite, že čeluste sú správne zapojené na pružine. **NEBEZPEČENSTVO!** Prestaňte stláčať pružinu skôr, ako sa zachytí o vinutie pružiny. **NENECHÁVAJTE** stlačenú pružinu bez dozoru.

NEPOUŽÍVAJTE kompresor pružín, ak sú niektoré časti poškodené alebo chýbajú, pretože to môže spôsobiť poruchu a/alebo zranenie osôb.

NEPOUŽÍVAJTE kompresor pružín na úlohy, na ktoré nebol určený. **NEDOVOLTE** neškoleným osobám používať kompresor pružín.

NEOBSLUHUJTE kompresor pružín, ak ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu, drog alebo omamných látok. Keď sa sťahovák nepoužíva, vyčistite a uložte ho na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE: Varovania, upozornenia a pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastať. Je dôležité pochopiť, že pri používaní nástroja je najdôležitejšie pamätať na zdravý rozum a opatrnosť.

UPOZORNENIE! Určte vonkajší priemer a tlak pružiny a overte si, či je kompresor vhodný.

UPOZORNENIE! Nestláčajte pružinu do bodu, kde sa vinutia pružiny dotýkajú.

UPOZORNENIE! Nestláčajte pružinu do bodu, kde sa čeluste dotýkajú.



NÁVOD NA POUŽITIE

Pri stláčaní pružiny sa uistite, že čeluste a teleso kompresora sú vždy správne zarovnané.

3.1. Demontujte vzperu z vozidla podľa postupov odporúčaných v pokynoch výrobcu.

1. Umiestnite čeluste na miesto a zaháknite ich na pružinu čo najďalej alebo na opačných stranách.

2. S karosériou v polohe znázornenej na obr. 1 (A = vzpera MacPherson) utiahnite spodné čeľuste okolo najnižšej časti pružiny pomocou poistného krúžku (obr. 1B).
3. Uistite sa, že čeľuste sú správne umiestnené tak, že sa uistíte, že obe ramená sú navzájom rovnobežné, pozri obr. 2.
4. Utiahnite kompresor otáčaním dvoch 19 mm šesťhranných nastavovacích skrutiek (obr. 1D) v smere hodinových ručičiek pomocou vhodného kľúča. Vinutie bude potrebné stlačiť rovnomerne na každej strane – striedavo medzi jednotlivými ramenami, aby sa pružina nevyvážila. Stlačte pružinu bez toho, aby sa vinutie zaseklo.
5. Keď je pružina úplne stlačená a môže sa voľne otáčať na vzpere, odstráňte hornú dosku zo vzpery a potom pružinu vytiahnite.
6. Pre výmenu pružiny postupujte podľa vyššie uvedeného postupu.



ÚDRŽBA

1. Pred každým použitím skontrolujte kompresor, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak máte podozrenie, stroj nepoužívajte, ale kontaktujte miestneho predajcu, ktorý vám poradí s opravnými súpravami a náhradnými dielmi.
2. Udržujte vretená kompresora namazané.
3. Udržujte kompresor čistý a keď sa nepoužíva, skladujte ho na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí.