

Pneumatický ťahák na vstrekovalče + adaptéry
Preklad pôvodného návodu**SK****Pneumatický ťahák na vstrekovalče + adaptéry****POZOR!**

Oboznámte sa s obsahom tohto návodu pred použitím a uchovajte ho na ďalšie používanie zariadenia.

SK

Vyrobené pre:
GEKO Sp z o.o. Sp K.
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
geko@geko.pl
www.geko.pl

PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI

Pred použitím produktu si tieto pokyny dôkladne prečítajte.

Nesprávne dodržiavanie týchto pokynov môže viesť k osobným zraneniam a/alebo poškodeniu produktu.

UPOZORNENIE! NEPOUŽÍVAJTE tento nástroj, ak je poškodený alebo máte podozrenie, že je nefunkčný.

UPOZORNENIE! Uistite sa, že dodržiavate predpisy týkajúce sa zdravia a bezpečnosti, miestne predpisy a všeobecné zásady pracovnej praxe pri používaní nástrojov.

NEPOUŽÍVAJTE nástroj na účel, na ktorý nebol určený. **NEPOUŽÍVAJTE** tento nástroj, ak nie ste kvalifikovaná osoba.

NEOBSLUHUJTE nástroj, keď ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu, drog alebo omamných látok.

Dbajte na stav nástroja.

Noste ochranné okuliare, rukavice a ochrannú obuv.

Udržujte stabilnú polohu a rovnováhu. Uistite sa, že podlaha nie je klzká a noste obuv s protišmykovou podrážkou.

Držte deti a osoby, ktoré nie sú potrebné na prácu, mimo pracovnej oblasti.

Uistite sa, že vzduch v pneumatickom okruhu je bez vlhkosti, inak produkt môže podliehať korózii. Na dosiahnutie tohto cieľa sa odporúča používať olejovač a vzduchový filter.

POUŽITIE

Pneumatická súprava na vyťahovanie vstrekačov, ktorá obsahuje extraktor a niekoľko adaptérov, kompatibilná s širokým spektrom vstrekačov dostupných na trhu.

Produkt určený na vyťahovanie 99% vstrekačov dostupných na trhu (Bosch, Delphi, Siemens, Denso...) pomocou pneumatickej sily bez potreby používania inercionálnych kladív alebo mechanických ťahákov.

Ideálny na jednoduché vyťahovanie rôznych typov dieselových vstrekačov, bez potreby používania špeciálneho nástroja pre každý model. Obsahuje niekoľko adaptérov a má širokú kompatibilitu s dieselovými vstrekačmi značiek Bosch, Delphi, Denso a Siemens.

POUŽÍVANIE

Skontrolujte, či sú časti čisté, suché a pripravené na použitie.

Vyberte vhodné spojenie podľa rozmerov vstrekača, ktorý má byť odstránený. Umiestnite spojenie na vstrekač, ktorý chcete demontovať, s použitím krútiaceho momentu 20-30 Nm.

Naskrutkujte pneumatickú pumpu na spojenie, ktoré ste práve nasadili na vstrekač. Pripojte hadicu k pneumatickej pumpe.

Uistite sa, že ventil hadice je v uzavretej polohe.

Pripojte hadicu k vzduchovému kompresoru s tlakom medzi 5 a 8 BAR. Otvorte ventil, aby ste začali operáciu.

Použite vzduchový ventil na nastavenie pracovného tlaku a kontrolu frekvencie vibrácií extraktora.

Keď má byť vstrekač vyťahovaný, vypnite alebo znížte tlak vzduchu, aby ste predišli nárazu hlavy vstrekača do iných častí vstrekača.

ÚDRŽBA

Po použití udržíte všetky časti v čistote.

Po každom použití uchováajte produkt v originálnom obale na chladnom, suchom mieste.

Aby ste predišli oxidácii, pridajte 1 ml oleja do vstupu vzduchu extraktora po približne 10 hodinách používania.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- Materiál: oceľ
- Pracovný tlak: 5-8 barov
- Kompatibilné značky: Bosch, Delphi, Denso, Siemens

OBSAH

- Profesionálny pneumatický kladivo
- Predĺženie na vyťahovanie vstrekováčov
- Adaptéry (x19)

Adaptér	Meranie
1	M14*1,5 20mm / M20*1,0 10mm
2	M14*1,5 20mm / M18*0,75 10mm
3	M14*1,5 20mm / M17*1,0 10mm
4	M14"1,5 14mm / M8"1,25 14mm
5	M14"1,5 14mm / M8*1,0 14mm
6	M14"1,5 14mm / M10"1,5 14mm
7	M27"1,0 10mm / M14"1,5 9mm
8	M27*1,0 10mm / M14*1,5 9mm
9	M25"1,0 13mm / M14"1,5 9mm
10	M27"0,75 10mm / M14*1,5 9mm
11	M25"0,5 9mm / M14*1,5 9mm
12	M29"1,0 11mm / M14"1,5 9mm
13	M31"0,75 1Smm / M14*1,5 9mm
14	M26"0,75 1Smm / M14*1,5 8mm
15	M14*1,5 33mm / M14*1,5 33mm
16	M14"1,5 15mm / M16"1,5 18mm
17	M14"1,5 15mm / M18"1,5 18mm
18	M14"1,5 33mm / M22"1,5 15mm
19	M14"1,5 15mm / exteriér M20"1,5 15mm – interiér 12*1,5 18mm



Dve posledné číslice roku označenia CE - 25

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že:

Pneumatický ťahák na vstrekovalče + adaptéry,

Typ: G02654, Model: OT1525

spĺňa požiadavky Európskeho parlamentu a Rady:

- 2006/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 17. mája 2006 o strojoch, mení smernicu 95/16/ES a normy EN ISO 12100:2010. je v súlade s certifikátom typu CE č. MTZS25034002 zo dňa 12.03.2025 vydaným

Shenzhen Most Technology Service Co., Ltd. East A, 1/F, Nová továreň Aolin, Langshan Erlu, Severný obvod, Hi-Tech priemyselný park Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Čína

Tel: 86 755 86026850

Fax: 86 755 26013350

[Http://www.szmost.com](http://www.szmost.com)

Toto Vyhlásenie o zhode EÚ stráca platnosť, ak sa produkt zmení alebo upraví bez súhlasu výrobcu.

Za prípravu a uchovávanie technickej dokumentácie zodpovedá:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 13.03.2025

Miesto a dátum vystavenia

Larysa Kowalczyk

Priezvisko, meno a pozícia oprávnenej osoby